

# 3309 Couderc

3309 C

## Aptitudes culturales:

- Por su limitado vigor se emplea cada vez más con variedades vigorosas o en plantaciones realizadas en terrenos fértiles y frescos.
- Por su fácil multiplicación, y por tanto su bajo precio, se extendió en muchas zonas.
- Su resistencia a la caliza activa, hasta un 11%, le permite adaptarse a una amplia gama de terrenos.
- Es de enraizamiento bastante potente, por lo que se acomoda a suelos relativamente pobres y presenta menos problemas de corrimiento que Rupestris de Lot.
- Sensible a la sequía en condiciones de baja pluviometría en los climas mediterráneos, va bien en tierras frescas y húmedas, en donde permite utilizar podas largas sin que se resienta la calidad.
- Su resistencia a la salinidad es nula.
- Es muy sensible a los nematodos (Meloidogyne).
- Su respuesta al estaquillado y al injerto tanto en campo como en taller es bastante buena.



## Ampelografía:


### Sumidad:

Apertura extremidad	Semiabierto
Pelos postrados de la extremidad	Pigmentación débil Densidad débil

### Pámpano:

Color entrenudo	Rojo en la cara dorsal Verde en la cara ventral
Color nudo	Rojo en la cara dorsal Verde en la cara ventral
Densidad pelos tumbados	Nula en nudos Nula en entrenudos

# 3309 Couderc



## Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales	Nula o muy débil
Densidad pelos tumbados	Nula o muy baja entre nervios Nula o muy baja sobre nervios

## Hoja adulta:

Tamaño del limbo	Muy pequeño
Forma del limbo	Deltoide
Número de lóbulos	Hoja entera-tres
Disposición lóbulos del seno peciolar	Medio abierto
Hinchazón del haz	Débil
Perfil en sección transversal	Plano
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores	Profundidad muy superficial-superficial con lóbulos abiertos
Pigmentación del haz	Débil
Densidad pelos tumbados entre nervios principales	Baja entre nervios
Densidad pelos erguidos sobre nervios principales	Nula o muy baja sobre nervios
Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo	Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
Forma y longitud de dientes	Dientes entre ambos lados rectilíneos y ambos lados convexos de longitud medios con relación longitud-anchura mediana

## Hoja adulta:

Color	Marrón rojizo
Relieve superficie	Estriado